

# bodytone

## BOLDLINE



### RACK SQUAT

INDOOR

MODEL SR10-P



#### **DIMENSIONS**

150 x 177 x 232 cm

#### **POIDS NET**

285kg

#### **BASE BASE**

4 embouts antidérapants.

#### **RÉGLAGES DE LA POSITION EN HAUTEUR**

8 postes.

#### **POIGNÉES**

Poignées de traction.

#### **CONFORT ET EXTRAS**

Transportez des guides pour effectuer correctement les exercices.

#### **SYSTÈME DE SÉCURITÉ**

Arrêts de sécurité réglables à différentes hauteurs.

#### **POIGNÉES**

ALUMINIUM anodisé, moleté pour améliorer l'adhérence.

#### **HACHES**


Soudure à périmètre fermé aux points structurels et aux plaques de connexion.

## STRUCTURE

Tubes en acier de 110 x 52 mm avec une épaisseur de 3 mm. Soudé conformément à la norme UNE 10219, qualité S-275-J0H. Enrichi et optimisé pour maintenir une section constante dans le processus de pliage, évitant ainsi les zones sensibles et minimisant le taux de rupture. Processus de cintrage à froid, au moyen d'un système à 4 rouleaux, évitant toute déformation dans le processus et conservant les caractéristiques physiques de l'ensemble de la pièce. Soudure à périmètre fermé aux points structurels et aux plaques de connexion.

## PROCESSUS DE PEINTURE

3 couches de peinture. Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions de dégraissage pour garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antirouille pour assurer une bonne isolation de l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 dernières couches de peinture poudre époxy polyester, séchage à 240°C.




# **RACK SQUAT**INDOOR Highlights



**POIGNEE DE TRACTION  
MOLETEE**



**STRUCTURE EN ACIER  
ROBUSTE ET FERME**



**SUPPORTS DE RANGEMENT  
EN ACIER**