

bodytone

FORZA HERO



FH32

CHEST & TRICEPS

FORZAHERO

Notre gamme d'équipements de musculation haut de gamme avec une meilleure précision d'exercice et une qualité supérieure. Découvrez toutes les actualités >>>



Pack connectivité avec écran 9" et NFC (en option)



Couvertures thermoplastiques de haute qualité



Finitions en fibres carbone



Roulements ultra-silencieux



Compteur de répétitions



Support pour bouteilles et mobiles



Recouvert de ABS injecté



Poignées antidérapantes en PVC

SCREEN**TECHNOLOGY**

MONITEUR
VOS ROUTINES

AMÉLIORE LA PRÉCISION
DE VOS FORMATIONS

INTERACTIVITÉ
TEMPS RÉEL



**CONNECTÉ À L'APPLICATION
DE VOTRE CENTRE DE LA FORMATION**
lié à



PACK CONNECTIVITÉ AVEC ÉCRAN 9" ET NFC (EN OPTION)

FORZA HERO CHEST & TRICEPS

bodytone



FH32

EXERCICE

Machine pour la réalisation de dips poitrine avec prise ouverte et triceps avec prise fermée, tous deux assis.

DIMENSIONS

129 x 143 x 162 cm

POID

150 kg

PLAQUES DE POID

107 kg (7 kg/plaque)



STRUCTURE

Partie structure plaque : tube acier carbone 140 x 75 mm. Partie fonctionnelle : tube ovale en acier au carbone de 100 x 50 mm et tube rond de 60 mm de diamètre. Soudé par procédé robotisé, projection libre.

ROULEMENTS

Roulements à billes ultra-silencieux avec glissement en douceur, permettant un déplacement en douceur de l'exercice le plus fluide et agréable. Mesure 52 x 15 mm.

POULIES

Nylon à rainure en V. Avec un roulement interne et un fonctionnement silencieux. Diamètre des marches : 95 mm

GUIDES DE PLAQUE

Guides de plaque en acier inoxydable. Double traitement au chrome durci pour un meilleur glissement.

FILS D'ACIER

Revêtement en PVC et 5 mm de diamètre, avec des performances fluides et sûres. Test d'indice de casse : 1000 kg. Borne de sécurité avec rotules en acier.

PLAQUES DE POID

107 kg en standard, avec plaques de 7 kg. Mouvement ultra-silencieux. arrêts de protection caoutchouc sur base anti-choc. arrêts de protection de PVC entre les plaques anti-choc.

SÉLECTEUR POID

Plaques magnétiques à code couleur par niveau d'intensité et cordon de sécurité.

LEVIERS DE REGLAGE

En aluminium, blocage rapide, en rouge pour faciliter sa mise en place.

CARÉNAGE DE PLAQUE

Carénage en ABS thermoformé de 3 mm d'épaisseur pour protéger contre d'éventuels accidents.

PORTE BOUTEILLES ET RANGEMENT SUPERIEUR

Pièce en ABS thermoplastique de 3 mm d'épaisseur. Comprend un porte-bouteilles et un plateau coulissant avec une texture antidérapante.

REPEATCOUNT

De série, intégré au carénage.

POIGNÉES

PVC antidérapant non absorbant.

ARRÊT DE POIGNÉE

Arrêts et garnitures de manchette en aluminium.

DOSSIERS ET REMBOURRAGE

Dossier, appui-tête et assise en mousse, recouverts de similicuir, antiallergique et facile à nettoyer, avec une texture effet fibre de carbone.

HOUSES DE DOSSIER

Housse de protection arrière en ABS injecté. Protège et renforce le rembourrage du dossier.

SYSTÈME DE FIXATION POUR SERVIETTES

Situé à l'arrière de la tête. Métallique avec caoutchouc élastique pour un accrochage facile à la serviette, favorisant la fixation au dossier.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Haute qualité dans ses finitions. Embouts en ABS thermoplastique de 3,5 mm.

SOCLES

Recouvert de caoutchouc antidérapant.

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Lubrification des roulements et des guides en acier calibrés.



PROCESSUS DE PEINTURE

3 couches de peinture. Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions de dégraissage pour garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antirouille pour assurer une bonne isolation de l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. De plus, il dispose de 2 couches finales de peinture en poudre époxy polyester séchée à 240°C.

PROCÉDÉ DE DESIGN

Étude de la biomécanique et de l'ergonomie sous la supervision de professionnels associés et d'athlètes. Après une longue période de conception; Depuis l'esquisse, la recherche technique, le prototypage et les tests par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.

bodytone

www.bodytone.eu